



TG V70d (s)

میکروفون داینامیک

امکانات

- دارای الگوی گیرایی هایپر کاردیوید
- امکان بالاترین میزان گین قبل از فیدبک
- دارای ساختاری مقاوم و محکم جهت جلوگیری از آسیب‌های احتمالی
- ساختار ویژه قرارگیری کپسول در داخل میکروفون (شاک مونت)
- دارای کلیپس میکروفون و کیف حمل


توضیحات

میکروفون داینامیکی **TG V70d** یک میکروفون با الگوی گیرایی هایپر کاردیوید مخصوص اجراهای زنده است که مجری برنامه و کنسول صدا برداری را تحت تأثیر کارایی خود قرار می‌دهد. دلیل این گفته صدای قوی و بسیار دقیق، عدم پذیرش فید بک، استفاده از باس تقویتی برای صداهای ضعیف‌تر حتی بدون تنظیمات اضافی از کنسول‌های صدابرداری و نیز انتقال صدایی با قدرت بالا و کیفیتی عالی است. ظاهری زیبا و لذت لمس این میکروفون در طراحی آن به خوبی جای داده شده است و نیز محل قرارگیری کپسول این میکروفون مقداری پایین‌تر از حد معمول در نظر گرفته شده است تا از به وجود آمدن نویز در فرکانس‌های پایین جلوگیری کند. این میکروفون در دو مدل کلیددار و بدون کلید عرضه شده است.


مشخصات فنی :

۳ پین XLR نر	اتصال	داینامیک	ساختار الکترونیکی
۱۸۵ میلی‌متر	ابعاد	متناسب با فشار سیگنال	نحوه عملکرد
۳۵/۲۵ میلی‌متر	طول	هایپرکاردیوید	الگوی گیرایی
۵۴ میلی‌متر	قطر شفت	۲۵-۱۸۰۰۰ هرتز	پاسخ فرکانسی در فاصله نزدیک
۳۴۵ گرم	قطر کله گی	۹۰-۱۶۰۰۰ هرتز	پاسخ فرکانسی در فاصله دور (۱ متر)
	وزن	۲۸۰ اهم	میزان مقاومت فرضی مدار

پاسخ فرکانسی




الگوی گیرایی



نقشه اتصالات

TG V70d



TG V70d s

